



Městský úřad Chrast

Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad

Váš dopis ze dne: 23.07.2021

Vaše značka: -

Č.j.: CH/SÚ/06558/2021

Č. spisu: CH/SÚ/04309/2021/Šm

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiřina Šmejdová

Tel.: 469 667 424, 720 963 054

E-mail: j.smejdova@mestochrast.cz

Počet listů: 7

Počet příloh: 2

V Chrasti dne: 16.11.2021

Vypraveno dne: 16.11.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ a POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.07.2021 podala

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
(dále jen "žadatel"),

kteřou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2,

a na základě tohoto posouzení:

Výroková část I.

Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad **vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

stavby pod názvem:

**„Nabočany, CR_0972, rekonstrukce, knn“
(číslo stavby IE-12-2008379).**

Umístění stavby na pozemcích:

- Stavba bude umístěna

na pozemcích:

st.p.č. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 13/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 17/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 18/1, st.p.č. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 25/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 40/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 17/1 (orná půda), p.p.č. 28/1 (ostatní plocha), p.p.č. 28/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 37/1 (zahrada), p.p.č. 37/2 (zahrada), p.p.č. 54/1 (ostatní plocha), p.p.č. 57 (zahrada), p.p.č. 118/2 (zahrada), p.p.č. 122/53 (zahrada), p.p.č. 209/43 (orná půda), p.p.č. 287/1 (ostatní plocha), p.p.č. 287/2 (ostatní plocha), p.p.č. 287/4 (ostatní plocha), p.p.č. 287/12 (zahrada), p.p.č. 287/14 (ostatní plocha), p.p.č. 287/15 (ostatní plocha), p.p.č. 287/16 (ostatní plocha), p.p.č. 287/22 (ostatní plocha), p.p.č. 287/26 (ostatní plocha), p.p.č. 287/31 (ostatní plocha), p.p.č. 287/36 (ostatní plocha), p.p.č. 290/1 (ostatní plocha), p.p.č. 300/1 (ostatní plocha), p.p.č. 305/1 (ostatní plocha), p.p.č. 305/2 (ostatní plocha), p.p.č. 315 (ostatní plocha), p.p.č. 330/1 (ostatní plocha), p.p.č. 330/2 (ostatní plocha), p.p.č. 330/3 (ostatní plocha), p.p.č. 334/28 (vodní plocha), p.p.č. 334/29 (vodní plocha), p.p.č. 338 (ostatní plocha), p.p.č. 341/1 (ostatní plocha), p.p.č. 341/2 (ostatní plocha), p.p.č. 341/3 (ostatní plocha), p.p.č. 341/4 (ostatní plocha), p.p.č. 344/2 (ostatní plocha), p.p.č. 520 (ostatní plocha) v katastrálním území a obec Nabočany.

Druh a účel umístěvané stavby:

- SO 1: Jedná se o umístění a provedení nových zemních elektrických rozvodů v obci včetně pojistkových a přípojkových pilířů a skříní a hlavních domovních přívodů a s následnou demolicí stávajících sloupů a venkovních vedení, střešníků a konzol. Podzemní kabelové vedení NN bude v délce cca 1 630 m. Ze stávající trafostanice TS_CR_0972 budou nově vyvedeny 3 kabelové vývody.

Určení prostorového řešení stavby:

- Uložení zemních kabelů do výkopu bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52, 73 6005 a PNE 43 1050. V hloubce 70 cm ve volném terénu, 35 cm v chodníku, 120 cm v místních komunikacích a cca 130 cm pod vozovkou silnic III. třídy. Při křížení s podzemním vedením ostatních inž. sítí budou kabely uloženy v betonových nebo umělohmotných žlebech anebo v chráničkách s přesahem 1 m na každou stranu, při křížení STL bude kabel uložen v betonových trubkách nebo žlebech. Potok Ježděnka bude křížen 2 protlakly v hl. 1 m pod korytem potoka. Kabelové a přípojkové skříně budou uzemněny.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Umístěním a provedením stavby vzniká ze zákona č. 458/2000 Sb., ochranné pásmo k zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy 1 m po obou stranách krajního zemního elektrického kabelu.
- Výměna venkovního vedení nn bude provedena dle stavebního zák. č. 183/2006 Sb., § 103 odst. 1, písm. e) bodu 5. (nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby) a energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů § 25, odst. 3, písm. f) (právo provozovatele vstupu na pozemek).

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí a ověřenou situací stavby v měřítku 1:1000 se zakreslením stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb a s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí ověřenou Ing. Miroslavem Merglem, ČKAIT 0701318.
2. Při umístění a realizaci stavby bude splněna podmínka vlastníka pozemku p.p.č. 57 a st.p.č. 38 v k.ú. Nabočany a domu č.p. 11, protlak přes silnici bude v blízkosti skříně 11/SS200, tzn. od původního situačního výkresu bude posunut směrem ke skříně 11/SS200 o cca 1,8 m. Přesné umístění bude s vlastníkem č.p. 11 Nabočany projednáno předem.
3. Při umístění stavby, stavební přípravě a provádění stavby budou dodrženy podmínky vlastníků provozovatelů stávající technické infrastruktury:
 - CETIN a.s. ze dne 25.11.2020 č.j. 831981/20 - stavebník je povinen dodržet podmínky, které jsou uvedeny v předmětném vyjádření a to ve Všeobecných podmínkách ochrany sítí elektronických komunikací.
 - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 30.11.2020 č.j. 5002266022 – před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení plynárenských zařízení. Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být ztuhlá vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříně pro HUP a plynoměr, regulační zařízení) musí být vedena v souladu s ČSN 33200-5-52 ed.2 alespoň 60 cm od plynárenského objektu.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí bude provedeno následující opatření: křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°; při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m; páska uzemnění bude uložena v místě křížení s plynovodem nebo přípojkou na betonovou dlaždici; uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na plynárenská zařízení a přípojky.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, sloupů VO, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovené pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek, jak jsou uvedena v předmětném stanovisku, jehož kopii je stavebník povinen prokazatelně předat stavebnímu podnikateli, který bude stavbu provádět. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Obec Nabočany podmínky na ochranu jejich vodovodních řadů a veřejného osvětlení a plánované novostavby kanalizačních rozvodů ze dne 28.05.2021: požadujeme uložení kabelového vedení do chráničky v místech přiblížení, kde vzdálenost od potrubí vody bude menší, než ukládá prostorová norma ČSN 73 6005. Při souběhu a křížení s vodovodem, kanalizačním potrubím, musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

V místech položení kabelu do chodníku, bude provedeno předláždění v celé šíři dotčeného chodníku v případě výkopu v zatravněných plochách, budou tato dotčená místa nově zatravněna.

V rámci této stavby bude umožněno uložení kabelu nového veřejného osvětlení do společné rýhy s kabelem nn.
4. Při umístění a provádění stavby budou dodržovány podmínky stanovené ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik ze dne 24.06.2020 č.j. PLa/2020/022831: stavba bude provedena v souladu

s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při stavbě nesmí dojít k poškození úpravy koryta. Zemina z výkopu nesmí být skladována na břehové hraně a šikmém břehu. Nesmí dojít k sesuvu půdy do koryta drobného vodního toku (DVT). Místo křížení DVT bude označeno tyčovými označníky (bílo-červené pruhy) na obou březích. Po dokončení stavby bude přizván ke kontrole neporušenosti úpravy a stavu koryta zástupce Povodí Labe, státní podnik, provozního střediska ve Vysokém Mýtě (tel. 465 420 426 nebo 602 177 216).

5. Při umístění a provádění stavby budou dodržovány podmínky stanovené v souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice Správy a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 10.12.2020 č.j. SUSPK/15916/2020: Minimálně 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice - provádění stavebních prací v silničním pozemku. Před zahájením stavebních prací bude mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby a předáno staveniště (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění stavebních prací - více informací na www.suspk.cz nebo poskytne oddělení majetkové správy v Chrudimi). Dále budou plněny další podmínky (celkem 22).
6. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví dobu platnosti předmětného územního rozhodnutí 5 let.
7. Stavbu lze užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník je povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu na stanoveném formuláři uvedeném ve vyhl. č. 503/2006 Sb., a doložit zejména tyto doklady: revizní zprávu elektrického zařízení, dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, stavební deník, oznámení záměru podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a popřípadě expertní list archeologického výzkumu (bude-li vyžadován archeologický záchraný výzkum), protokoly o vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a následném předání zásahů do ochranných pásem stávajících sítí od jejich provozovatelů, zápis o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům, doklad o splnění podmínek umístění sítí v silničním pozemku tj. předání zásahů od Správy a údržby silnic Pardubického kraje a doklad o předání dotčených pozemků Povodí Labe, s.p. a splnění jejich podmínek.

Výroková část II:

Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 128 stavebního zákona oznámení odstranění stavby, kterou dne 09.07.2019 podala

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
(dále jen "žadatel"),

kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2

a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 128 stavebního zákona a § 18o vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o povolení odstranění stavby

pod názvem:

„SO 02- Demontáž venkovního vedení nn“.

Stávající venkovní elektrické vedení nn v celé obci bude demontováno. Jedná se o vedení z holých vodičů AlFe, betonové sloupy (výška 7 m), konzoly, střešníky, kotvy sloupů, rozpojovací pojistkové pilíře, pojistkové skříně,

na pozemcích:

st.p.č. 1/1, 6, 7, 9, 10, 12, 13/1, 13/2, 14, 17/2, 19, 20, 23, 25/1, 25/2, 27, 30/1, 32/1, 33, 35/1, 36/1, 37, 38, 40/1, 40/2, 41, 44, 46, 47/2, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 79, 89, p.p.č. 2, 28/1, 28/2, 37/1, 37/2, 40/1, 44/5, 44/9, 46, 57, 118/2, 122/53, 202/8, 202/9, 209/43, 287/1, 287/2, 287/4, 287/6, 287/9, 287/14, 287/15, 287/16, 287/22, 287/24, 287/26, 287/27, 287/30, 287/31, 287/33, 287/35, 287/36, 290/1, 305/1, 305/2, 330/1, 330/2, 330/3, 334/27, 338, 341/1, 341/3, 341/4, 344/1, 344/2, 345, 347 v katastrálním území a obec Nabočany.

Podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna oprávněným stavebním podnikatelem.
2. Lhůta pro odstranění stavby: po ukončení provedení stavby uvedené ve výroku č. I.

Obě řízení tzn. územní řízení o umístění stavby a správní řízení o odstranění stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) spojil usnesením ze dne 23.08.2021.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Marta Bendová, nar. 05.02.1933, Čechova č.p. 200, 538 62 Hrochův Týnec
Oldřich Biško, nar. 09.02.1974, Nabočany č.p. 56, 538 62 Hrochův Týnec
Ing. Josef Brejník, nar. 19.06.1942, U Hřiště č.p. 138, 273 26 Olovnice
Ladislav Brejník, nar. 14.06.1947, Bělohorská č.p. 1400/30, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 6
Jan Břeň, nar. 16.05.1988, Nabočany č.p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Andriana Břeňová, nar. 06.08.1995, Nabočany č.p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Ctirad Bumbálek, nar. 07.01.1959, Nabočany č.p. 2, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Ceral, nar. 11.06.1980, Nabočany č.p. 17, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Coufal, nar. 16.02.1967, Nabočany č.p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Mgr. Daniela Coufalová, nar. 18.08.1964, Nabočany č.p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Dalecká, nar. 30.03.1949, Nabočany č.p. 60, 538 62 Hrochův Týnec
Jan Dalecký, nar. 15.06.1974, Nabočany č.p. 60, 538 62 Hrochův Týnec
Martin Dalecký, nar. 25.04.1966, ČSA č.p. 314, 538 51 Chrast u Chrudimě
Milan Dalecký, nar. 04.04.1969, Nabočany č.p. 3, 538 62 Hrochův Týnec
Stanislav Dalecký, nar. 31.01.1980, Nabočany č.p. 60, 538 62 Hrochův Týnec
Hana Dušánková, nar. 04.08.1962, Jablonová č.p. 825, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Dana Friedelová, nar. 17.05.1974, Nabočany č.p. 39, 538 62 Hrochův Týnec
Ladislav Habart, nar. 01.06.1952, Nabočany č.p. 42, 538 62 Hrochův Týnec
Marcel Habart, nar. 09.08.1972, Nabočany č.p. 42, 538 62 Hrochův Týnec
Pavel Hrstka, nar. 01.07.1960, Nabočany č.p. 21, 538 62 Hrochův Týnec
Soňa Hrstková, nar. 04.05.1970, Nabočany č.p. 21, 538 62 Hrochův Týnec
Karel Hubáček, nar. 06.11.1979, Nabočany č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec
Pavel Káva, nar. 16.08.1966, Nabočany č.p. 36, 538 62 Hrochův Týnec
Pavla Kávová, nar. 05.10.1971, Nabočany č.p. 36, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Kinčl, nar. 06.10.1965, Jiráskova č.p. 968, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Johana Klüter, nar. 22.05.1981, Nabočany č.p. 32, 538 62 Hrochův Týnec
Irena Koblasová, nar. 08.06.1957, Nabočany č.p. 10, 538 62 Hrochův Týnec
Milena Koutná, nar. 24.06.1951, Nabočany č.p. 53, 538 62 Hrochův Týnec
Miloš Koutný, nar. 29.05.1944, Nabočany č.p. 53, 538 62 Hrochův Týnec
Libuše Křičenská, nar. 20.09.1966, Nabočany č.p. 7, 538 62 Hrochův Týnec
Pavel Křičenský, nar. 23.06.1953, Nabočany č.p. 7, 538 62 Hrochův Týnec
Josef Kysela, nar. 16.12.1991, Nabočany č.p. 5, 538 62 Hrochův Týnec

Tomáš Machač, nar. 26.06.1975, Nabočany č.p. 6, 538 62 Hrochův Týnec
Ladislav Molnár, nar. 08.12.1941, Nabočany č.p. 59, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Molnárová, nar. 05.04.1946, Nabočany č.p. 59, 538 62 Hrochův Týnec
Ladislav Mrázek, nar. 15.04.1982, Nabočany č.p. 26, 538 62 Hrochův Týnec
Vladimír Novotný, nar. 07.04.1969, Dašická č.p. 916, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Jana Petružálková, nar. 26.08.1957, Nabočany č.p. 47, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Pšenica, nar. 22.11.1972, Nabočany č.p. 34, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Půlpán, nar. 09.02.1948, Včelákov č.p. 93, 539 57 Včelákov
Miroslav Rádl, nar. 14.03.1950, Nabočany č.p. 58, 538 62 Hrochův Týnec
Ludmila Rádlová, nar. 17.08.1953, Nabočany č.p. 58, 538 62 Hrochův Týnec
PaedDr. Alena Saláková, nar. 03.08.1942, K Polabinám č.p. 1894, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
Jaroslav Slabý, nar. 30.01.1996, Kúsky č.p. 5, 594 01 Velké Meziříčí
Daniel Slanař, nar. 14.12.1978, Václavská č.p. 1087, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Richard Slanař, nar. 09.06.1971, Na Větrníku č.p. 1293, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Miloš Švadlenka, nar. 21.07.1970, Nabočany č.p. 27, 538 62 Hrochův Týnec
Iveta Švadlenková, nar. 04.07.1974, Nabočany č.p. 27, 538 62 Hrochův Týnec
Milada Tejnecká, nar. 20.10.1946, Nabočany č.p. 39, 538 62 Hrochův Týnec
Zdeněk Tejnecký, nar. 14.08.1944, Nabočany č.p. 39, 538 62 Hrochův Týnec
Anna Teplá, nar. 31.03.1971, Nabočany č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Dorit Teplá, nar. 19.11.1982, Nabočany č.p. 14, 538 62 Hrochův Týnec
Ludmila Teplá, nar. 22.12.1946, Nabočany č.p. 30, 538 62 Hrochův Týnec
Markéta Teplá, nar. 22.05.1981, Nabočany č.p. 30, 538 62 Hrochův Týnec
Jan Teplý, nar. 03.03.1974, Nabočany č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Miloš Teplý, nar. 29.12.1977, Nabočany č.p. 14, 538 62 Hrochův Týnec
Miloš Teplý, nar. 25.12.1944, Nabočany č.p. 30, 538 62 Hrochův Týnec
Jaromír Tíce, nar. 05.06.1963, Táboritská č.p. 498, 411 17 Libochovice
Josef Veverka, nar. 26.10.1947, Nabočany č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Anna Veverková, nar. 22.07.1950, Nabočany č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Paulína Vojtičková, nar. 24.01.1943, Nabočany č.p. 55, 538 62 Hrochův Týnec
Zdeněk Vtípil, nar. 28.02.1963, Nabočany č.p. 28, 538 62 Hrochův Týnec
MUDr. Ivan Weidenhoffer, nar. 22.04.1938, Sokolovská č.p. 858/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Ing. arch. Jirí Weidenhoffer, nar. 04.12.1945, Flobotstr. č.p. 10, 8044 Zürich, Švýcarsko
Martin Zeman, nar. 02.07.1982, Nabočany č.p. 54, 538 62 Hrochův Týnec
Věra Zvolánková, nar. 28.07.1931, Bulovka č.p. 1462/10, 180 00 Praha 8-Libeň
Obec Nabočany, Nabočany č.p. 24, 538 62 Hrochův Týnec
Pardubický kraj, Odbor majetkový a stavebního řádu a investic, oddělení správy majetku,
Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
ŠÍŘENÍ PÍSMO SVATÉHO, spolek pro šíření křesťanské vzdělávací literatury, Nabočany č.p. 19,
538 62 Hrochův Týnec
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IČO 24729035, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2.

Odůvodnění:

Dne 23.07.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a o povolení odstranění stavby.

Na řízení o povolení stavby energetické infrastruktury se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o stavbu energetické infrastruktury zřizované a provozované ve veřejném zájmu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesením ze dne 23.08.2021 pod č.j. CH/SÚ/04866/2021 stavební úřad rozhodl podle § 128 odst. 4 odst. 5 stavebního zákona, že záměr odstranit stavbu stávajícího venkovního vedení nn projedná ve správním řízení. Usnesením ze dne 23.08.2021 pod č.j. CH/SÚ/04873/2021 stavební úřad rozhodl, že územní řízení o umístění stavby a povolení odstranění stavby projedná ve společném řízení.

K záměru žadatel doložil dokumentaci pod č. zakázky 25148175 z roku 2021 pro vydání územního rozhodnutí ověřenou Ing. Miroslavem Merglem, ČKAIT 0701318.

K záměru vydaly sdělení, vyjádření a závazná stanoviska:

- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy rozhodnutí dne 23.03.2021 č.j. CR 016101/2021 ODP/Pe o zvláštním užívání silnice - umístění inženýrské sítě v silničním pozemku III/358 11 a III/358 13 a III/358 3 v obci Nabočany.
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - stanovisko k záměru ze dne 23.03.2021 pod č.j. CR 016026/2021 ODP/Pe s podmínkami na ochranu dopravní infrastruktury a plnění podmínek podle zákona o bezpečnosti silničního provozu.
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí stanovisko dne 10.09.2020 č.j. CR 044797/2020 OŽP/Ry:

Ochrana přírody: Bez připomínek. Státní správa lesů: Bez připomínek. Ochrana ZPF: Bez připomínek.

Oddělení ekologie prostředí: Projektová dokumentace bude doplněna o odborný odhad množství jednotlivých druhů stavebních odpadů, zařazených dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Doplněná dokumentace bude předložena MěÚ Chrudim, Odboru ŽP k vydání stanoviska z hlediska nakládání s odpady.

Oddělení vodního hospodářství: Záměr vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu (Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství) dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žádost je nutná (v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu) podat na předepsaném formuláři a doložit ji nezbytnými doklady (situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, dokumentace zamýšlené stavby, stanovisko správce povodí a vyjádření příslušného správce vodního toku - Povodí Labe, státní podnik). Bez výše uvedeného souhlasu není možné povolit umístění stavby.

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 a 5 zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady ze dne 21.10.2020 pod č.j. CR 056638/2020 OŽP/Fr.
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství - rozhodnutí podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ze dne 12.11.2020 pod č.j. CR 065036/2020 OŽP/Ve-0722 s podmínkami na dodržování i podmínek Povodí Labe, s.p.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dále byla doložena stanoviska, sdělení a vyjádření od vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury:

- ČEZ Distribuce, a.s. sdělení ze dne 15.07.2021 č.j. 0101565247 k existenci energetického zařízení v majetku společnosti.
- CETIN a.s. vyjádření ze dne 25.11.2020 č.j. 831981/20 s podmínkou, že stavebník je povinen dodržet podmínky, které jsou uvedeny v předmětném vyjádření a to ve Všeobecných podmínkách ochrany sítí elektronických komunikací.
- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko ze dne 30.11.2020 č.j. 5002266022 s podmínkou na přesné vytyčení plynárenského zařízení a dodržování podmínek na ochranu plynárenského zařízení ve stanovisku uvedené, které ve zjednodušené podobě zahrnul stavební úřad do podmínek rozhodnutí.
- Obec Nabočany podmínky na ochranu jejich vodovodních řadů a veřejného osvětlení ze dne 28.05.2021, byl vysloven souhlas při respektování následujících podmínek, které stavební úřad zařadil do podmínek rozhodnutí i s podmínkou, aby bylo stavebníkem (žadatelem) následně umožněno do výkopu pro elektrické vedení nn umožněno obci uložit i elektrické vedení veřejného osvětlení, s tím, že obec Nabočany si je vědoma, že elektrické vedení veřejného osvětlení podléhá

rovněž povolení o umístění stavby podle stavebního zákona a k této žádosti bude stavební úřad vyžadovat písemný souhlas provozovatele elektrického vedení nn.

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko ze dne 24.06.2020 č.j. PLa/2020/022831: Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Dále byly stanoveny podmínky na ochranu stávajících vodních toků a podmínky na označení křížení vodního toku a následnou úpravu pozemků po provedení stavby, které stavební úřad začlenil do podmínek rozhodnutí.
Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (ppč. 334/28 a 334/29 v k.ú. Nabočany), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínka majetkoprávní byla splněna smlouvou o zřízení věcného břemene pro realizaci a provozování DS k pozemku p.p.č 334/29 z 11. 12 2020 a vkladem věcného práva do katastru nemovitostí ze dne 22.1.2021. Pozemek p.p.č. 334/28 v k.ú. Nabočany (vodní plocha) je ve vlastnictví Miloše a Ludmily Teplých, Nabočany č.p. 30.
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje námitka dne 10.12.2020 č.j. SUSPK/15916/2020 se stanovením podmínek: K umístění inženýrských sítí v silnici II. a III. třídy musí být vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu (MěÚ Chrudim, Odbor dopravy) ke zvláštnímu užívání silnice - umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.), podmínka byla splněna, předmětné rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem Chrudim, Odbor dopravy dne 23.03.2021 č.j. CR 016101/2021 ODP/Pe. Další podmínky byly zařazeny do podmínek rozhodnutí (podmínka č. 5).

Stanovení okruhu účastníků řízení: do okruhu účastníků byly zařazeni kromě žadatele a obce, na jejímž území je záměr projednáván, vlastníci dotčených pozemků, na kterých bude stavba umístována a jak jsou uvedeny ve výrokové části včetně vlastníků anebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury a dále vlastníci sousedních pozemků, kteří by mohli být dotčeni umístěním stavby na svých právech a tito jsou označeni v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona čísla pozemků dle katastru nemovitostí a jsou uvedeni v rozdělovníku.

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon) současně zahájení správního řízení o povolení odstranění stavby podle § 128 odst. 6 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 12.10.2021. Veřejné ústní jednání bylo nařízeno z toho důvodu, že obec Nabočany nemá pro své území platný Územní plán obce.

O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

K územnímu řízení byla dne 09.09.2021 uplatněna připomínka z řad veřejnosti a to konkrétně vlastníka pozemku p.p.č. 439/1 v k.ú. Nabočany, týkající se požadavku na prodloužení rekonstruované elektrické sítě až před tento pozemek a to z důvodu možnosti napojení plánované novostavby rodinného domu na tomto pozemku na distribuční síť. Tento požadavek stavební úřad přetlumočil, jak žadateli, tak Obci Nabočany. Při ústním jednání bylo, jak s vlastníkem pozemku p.p.č. 439/1 v k.ú. Nabočany, tak s ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Nabočany dohodnuto, že další prodloužení pro napojení novostavby na tomto pozemku bude řešeno samostatně se samostatným povolením stavby.

Dále byla při ústním jednání vznesena podmínka vlastníka pozemku p.p.č. 57 a st.p.č. č. 38 a domu č.p. 11 na posunutí protlaku přes silnici, a to směrem ke skříní 11/SS200 a to o 1,8 m, této podmínce žadatel vyhověl, a zaslal, jak p. Dušankové, tak stavebnímu úřadu změnu trasy plánovaného protlaku. Podmínka na změnu umístění protlaku byla stavebním úřadem zařazena do podmínek rozhodnutí.

Další návrh účastníka řízení vlastníka nemovitosti č.p. 9 Nabočany týkající se umožnění souběhu výstavby plánované vodovodní přípojky k této nemovitosti při výstavbě projednávané předmětné stavby, byla s účastníkem řízení projednávána, a jelikož stavba vodovodní přípojky vyžaduje samostatné povolení (min. územní souhlas vydaný na základě doložené dokumentace a s doklady o projednání dotčenými orgány a vlastníky dotčených pozemků stavbou vodovodní přípojky), bylo domluveno, že tato stavba

vodovodní přípojky nebude spojována s předmětnou projednávanou stavbou rekonstrukce elektrického vedení a zařízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a vyhodnocení připomínek veřejnosti je uvedeno u výše popsaných vyjádřeních a stanoviscích od vlastníků technické a dopravní infrastruktury.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jelikož se jedná o umístění stavby, pro kterou je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě stanovena možnost vyvlastnění, jak je uvedeno v ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, nebyly od stavebního úřadu vyžadovány souhlasy vlastníků pozemků a staveb, na kterých se stavba umísťuje.

Při doručování oznámení řízení vlastníkům pozemků a staveb, na kterých se stavby umísťuje (dle § 27 odst. 1 správního řádu), bylo omylem Českou poštou nedoručeno toto oznámení spoluvlastníkovi pozemku a stavby st.p.č. 7 v k.ú. Nabočany p. Bendové, písemné oznámení zahájení společného řízení Česká Pošta vrátila, ač p. Bendová má své trvalé bydliště opatřeno schránkou, stavební úřad doručení opětovně zopakoval, ale jelikož i tak byla písemnost pouze vhozena do schránky účastníkovi řízení, vyžádal si stavební úřad od žadatele smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, která byla žadatelem a spoluvlastníkem p. Bendovou uzavřena dne 31.07.2020. Smlouva je součástí spisu.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na využívání území a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Rovněž stavební úřad posoudil oznámení o odstranění stavby venkovního vedení nn po provedení stavby „Rekonstrukci nn“, o podaném ohlášení odstranění stavby stavební úřad rozhodl usnesením ze dne 23.08.2021 pod č.j. CH/SÚ/04866/2021, že ohlášení odstranění stavby projedná v řízení, ve společném řízení s řízením o umístění stavby. Při společném řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky k odstranění stavby venkovního vedení nn po provedení rekonstrukce nn.

Stavba může být zahájena, až když stavebník získá potřebná práva (věcné břemeno, právo stavby apod.) k přímo dotčeným pozemkům a stavbám, na kterých stavbu umísťuje. Po dobu vyvlastňování se běh lhůty platnosti územního rozhodnutí, kterým se stavby povoluje, staví, a to dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Chrast, Odboru výstavby a životního prostředí, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyvednutí.

Patnáctým dnem po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce správního orgánu, se písemnost (rozhodnutí) a a zveřejněním nedálkovým způsobem, se považuje za doručené dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiřina Šmejdová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí - stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Příloha:

Ověřený situační výkres
a výkres protlaku před č.p. 11 Nabočany

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 1500 Kč byl zaplacen dne 30.08.2021.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

žadatel

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

zmocněnec žadatele

MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem

sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě - přímo) – vlastníci pozemků, na kterých se stavba - záměr umísťuje a zároveň se bude i stavba stávajícího venkovního vedení odstraňovat a vlastníci stávající technické a dopravní infrastruktury, kteří mají na pozemcích věcná práva:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Marta Bendová, Čechova č.p. 200, 538 62 Hrochův Týnec
Oldřich Biško, Nabočany č.p. 56, 538 62 Hrochův Týnec
Ing. Josef Brejník, U Hřiště č.p. 138, 273 26 Olovnice
Ladislav Brejník, Bělohorská č.p. 1400/30, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Jan Břeň, Nabočany č.p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Andriana Břeňová, Nabočany č.p. 8, 538 62 Hrochův Týnec
Ctirad Bumbálek, Nabočany č.p. 2, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Ceral, Nabočany č.p. 17, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Coufal, Nabočany č.p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Mgr. Daniela Coufalová, Nabočany č.p. 43, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Dalecká, Nabočany č.p. 60, 538 62 Hrochův Týnec
Jan Dalecký, Nabočany č.p. 60, 538 62 Hrochův Týnec
Martin Dalecký, ČSA č.p. 314, 538 51 Chrast u Chrudimě
Milan Dalecký, Nabočany č.p. 3, 538 62 Hrochův Týnec
Stanislav Dalecký, Nabočany č.p. 60, 538 62 Hrochův Týnec
Hana Dušánková, Jabloňová č.p. 825, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Dana Friedelová, Nabočany č.p. 39, 538 62 Hrochův Týnec
Ladislav Habart, Nabočany č.p. 42, 538 62 Hrochův Týnec
Marcel Habart, Nabočany č.p. 42, 538 62 Hrochův Týnec
Pavel Hrstka, Nabočany č.p. 21, 538 62 Hrochův Týnec
Soňa Hrstková, Nabočany č.p. 21, 538 62 Hrochův Týnec
Karel Hubáček, Nabočany č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec
Pavel Káva, Nabočany č.p. 36, 538 62 Hrochův Týnec
Pavla Kávová, Nabočany č.p. 36, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Kinčl, Jiráskova č.p. 968, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Johana Klüter, Nabočany č.p. 32, 538 62 Hrochův Týnec
Irena Koblasová, Nabočany č.p. 10, 538 62 Hrochův Týnec
Milena Koutná, Nabočany č.p. 53, 538 62 Hrochův Týnec
Miloš Koutný, Nabočany č.p. 53, 538 62 Hrochův Týnec
Libuše Kříčenská, Nabočany č.p. 7, 538 62 Hrochův Týnec
Pavel Kříčenský, Nabočany č.p. 7, 538 62 Hrochův Týnec
Josef Kysela, Nabočany č.p. 5, 538 62 Hrochův Týnec
Tomáš Machač, Nabočany č.p. 6, 538 62 Hrochův Týnec
Ladislav Molnár, Nabočany č.p. 59, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Molnárová, Nabočany č.p. 59, 538 62 Hrochův Týnec
Ladislav Mrázek, Nabočany č.p. 26, 538 62 Hrochův Týnec
Vladimír Novotný, Dašická č.p. 916, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Jana Petružálková, Nabočany č.p. 47, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Pšenica, Nabočany č.p. 34, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Půlpán, Včelákov č.p. 93, 539 57 Včelákov
Miroslav Rádl, Nabočany č.p. 58, 538 62 Hrochův Týnec
Ludmila Rádlová, Nabočany č.p. 58, 538 62 Hrochův Týnec
PaedDr. Alena Saláková, K Polabinám č.p. 1894, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Slabý, Kúsky č.p. 5, 594 01 Velké Meziříčí
Daniel Slanař, Václavská č.p. 1087, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Richard Slanař, Na Větrníku č.p. 1293, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Miloš Švadlenka, Nabočany č.p. 27, 538 62 Hrochův Týnec
Iveta Švadlenková, Nabočany č.p. 27, 538 62 Hrochův Týnec
Milada Tejnecká, Nabočany č.p. 39, 538 62 Hrochův Týnec
Zdeněk Tejnecký, Nabočany č.p. 39, 538 62 Hrochův Týnec
Anna Teplá, Nabočany č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Dorit Teplá, Nabočany č.p. 14, 538 62 Hrochův Týnec
Ludmila Teplá, Nabočany č.p. 30, 538 62 Hrochův Týnec
Markéta Teplá, Nabočany č.p. 30, 538 62 Hrochův Týnec

Jan Teplý, Nabočany č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Miloš Teplý, Nabočany č.p. 14, 538 62 Hrochův Týnec
Miloš Teplý, Nabočany č.p. 30, 538 62 Hrochův Týnec
Jaromír Tíce, Táboritská č.p. 498, 411 17 Libochovice
Josef Veverka, Nabočany č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Anna Veverková, Nabočany č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Paulína Vojtičková, Nabočany č.p. 55, 538 62 Hrochův Týnec
Zdeněk Vtípil, Nabočany č.p. 28, 538 62 Hrochův Týnec
MUDr. Ivan Weidenhoffer, Sokolovská č.p. 858/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Ing. arch. Jiří Weidenhoffer, U Hřiště č.p. 138, 273 26 Olovnice
trvalý pobyt: Flobotstr. č.p. 10, 8044 Zürich
Martin Zeman, Nabočany č.p. 54, 538 62 Hrochův Týnec
Věra Zvolánková, Bulovka č.p. 1462/10, 180 00 Praha 8-Libeň
Obec Nabočany, IDDS: 4pbb2ss
sídlo: Nabočany č.p. 24, 538 62 Hrochův Týnec
Pardubický kraj, Odbor majetkový a stavebního řádu a investic, oddělení správy majetku, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
ŠÍŘENÍ PÍSMATA SVATÉHO, spolek pro šíření křesťanské vzdělávací literatury, Nabočany č.p. 19, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Půlpán, Český Herálec č.p. 402, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
Marie Skokanová, Vejvanovice č.p. 33, 538 62 Hrochův Týnec
Alžběta Žylová, Nabočany č.p. 27, 538 62 Hrochův Týnec
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení, jejichž práva mohou být dotčena (vlastníci sousedních pozemků a staveb) – oznámení veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.p.č. 1/1, 1/2, 1/4, 4/1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13/1, 13/2, 14, 16, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20, 23, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 33, 34, 35/2, 36/1, 37, 38, 40/1, 40/2, 41, 44, 46, 47/1, 47/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95,

p.p.č. 2, 3, 10/1, 10/2, 11/2, 12/1, 12/3, 13, 17/1, 17/2, 17/4, 17/8, 18/2, 18/3, 23/1, 23/2, 23/5, 23/8, 23/9, 23/10, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 28/8, 34/2, 34/3, 36/1, 37/1, 37/2, 40/1, 41, 42/2, 44/5, 44/9, 46, 47/1, 47/2, 49, 50/1, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 55/3, 57, 63, 66/1, 70/3, 73/1, 76, 77, 118/1, 118/2, 122/1, 122/4, 122/51, 122/53, 122/54, 122/55, 122/56, 122/57, 200/8, 202/6, 202/8, 202/9, 202/10, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/9, 203/10, 203/11, 204/1, 204/5, 204/8, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 209/43, 226/1, 228/1, 285/2, 285/9, 286, 287/1, 287/2, 287/4, 287/6, 287/9, 287/12, 287/14, 287/15, 287/16, 287/18, 287/22, 287/24, 287/26, 287/27, 287/29, 287/30, 287/31, 287/32, 287/33, 287/34, 287/35, 287/36, 290/1, 300/1, 300/4, 305/1, 305/2, 315, 319/4, 325, 330/1, 330/2, 330/3, 334/18, 334/22, 334/23, 334/24, 334/25, 334/26, 334/27, 334/28, 334/29, 334/30, 334/31, 334/53, 334/54, 334/55, 334/57, 334/59, 334/60, 334/63, 338, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 377, 386, 387, 394, 397, 398, 402, 405, 408, 421, 422, 432, 433, 434, 438, 439/1, 439/2, 439/4, 441, 444, 468, 474, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 582, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 664 v katastrálním území a obec Nabočany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nabočany č.p. 1, č.p. 61, č.p. 30, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 31, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 34, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 27, č.p. 38, č.p. 22, č.p. 20, č.p. 18, č.p. 25, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 44, č.p. 45,

č.p. 46, č.p. 10, č.p. 21, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 39, č.p. 28, č.p. 50, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 56,
č.p. 59, č.p. 58, č.p. 60, č.p. 27, č.p. 19, č.p. 63 a č.p. 62

Dotčené orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

K vyvěšení veřejné vyhlášky obdrží:

Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

Obecní úřad Nabočany, IDDS: 4pbb2ss

sídlo: Nabočany č.p. 24, 538 62 Hrochův Týnec